

**Утвержден и введен в действие
приказом от 07.04.2020 № 37**

Директор

Е.В. Мусатова



**Стандарт безопасной деятельности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центр содействия семейному воспитанию № 6», в том числе санитарно-
гигиенической безопасности в целях противодействия распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 6» (далее – Центр), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму Центра и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в организации, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**2. Санитарно-гигиенические требования и порядок
допуска работников**

2.1. Приказом Директора Центра определены:

- численность работников, непосредственно участвующих в организационных и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования Центра, и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- численность и перечень работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- численность и перечень работников, в отношении которых в соответствии с Указами Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

2.2. Руководителям подразделений Центра необходимо организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Для работников разработаны правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Указанные правила размещены на информационных стендах Центра и официальном сайте <http://www.susocds1.ru/>.

- 2.4. Перед началом рабочего дня руководителям подразделений Центра организовывать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.
- 2.5. Перед началом работы работники обязаны измерить температуру с регистрацией результатов в журнале регистрации температуры работников. При температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы.
- 2.6. Каждый работник обязан оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.
- 2.7. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и санитарного режима Центра.
- 2.8. При входе в Центр сотрудники должны обработать руки дезинфицирующим средством, предоставленным работодателем.
- 2.9. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.
- 2.10. Работники обязаны для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки мыть теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.
- 2.11. Допуск посетителей в Центр и прием передач несовершеннолетним на период применения мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запрещен.

3. Санитарная обработка помещений

- 3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
- 3.2. Рабочие помещения проветриваются каждые 2 часа, помещения, где могут одновременно находиться несколько сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие) проветриваются каждый час.
- 3.3. Дезинфекция в Центре проводится собственными силами. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
- 3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Сухая уборка помещений не допускается.
- 3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в смену и в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.
- 3.6. Дезинфекционные обработки помещений в течение рабочего дня дезинфицирующими средствами, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования - входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы, проводить не реже 1 раза в 3 часа.
- 3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие.

Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.11. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

3.12. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза — защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.13. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.14. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

3.15. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

3.16. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

4. Организация питания

4.1. Помещение для принятия пищи на время действия мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оборудовано в помещении «Домоводство». При входе в помещение размещен график приема пищи сотрудниками учреждения, соблюдение которого обязательно.

4.2. Каждым сотрудником используется посуда личного пользования, которую он самостоятельно обрабатывает, или одноразовая посуда.

4.3. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
- ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С;

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
 - просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
- 4.4. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

- 5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.
- 5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя организации о своем состоянии.
- 5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, медицинский сотрудник Центра вызывает специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействует направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
- 5.4. После транспортировки сотрудника с подозрением заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 необходимо применить бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.
- 5.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 администрация Центра формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

- 6.1. При имеющейся возможности обеспечить переводятся на дистанционный режим работы работники, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в организационных и других процессах.
- 6.2. Все работы на предприятии проводятся согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования 1,5 метра.
- 6.3. Исключается использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции (в случае, если это возможно).
- 6.4. При имеющейся возможности, организовывается транспортировка работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования общественным транспортом.
- 6.5. Для выгрузки и погрузки товаров и т.п., необходимых для обеспечения жизнедеятельности воспитанников Центра и функционирования Центра, выделяется ограниченная зона с возможностью доступа к ней работников организаций, обеспечивающих погрузку и выгрузку, с соблюдением санитарно-гигиенических требований, указанных в разделе 2 настоящего Стандарта.